

コンセントモジュールダイジェストカタログ


コンセントモジュールは一般流通している多数のフェースプレートに取り付けることのできるコンセント端子になります。

映像用・音声用・通信用など、多数の製品ラインアップをご用意しています。設備の新設や更新に対して端子施工を簡略的にすることが可能になります。

取付枠一体型の組み立て構成イメージ



絶縁取付枠用組み立て構成イメージ



HDMI 端子



取付枠一体型



写真は CMW-PNHDMI-BK





HDMI2.0
CMW-NAHDMI-W
HDMI2.0 2口
CMW-2NAHDMI-W



HDMI2.0
CMW-NAHDMI-B
HDMI2.0 2口
CMW-2NAHDMI-B



HDMI2.0
CMW-PNHDMI-BK
HDMI2.0 2口
CMW-2PNHDMI-BK



パネルマウント HDMI メス-メス端子 (PMNST-HDMI-BK) を取り付けたノイトリックスタイルコンセントモジュールです。CMW-2PNHDMI-BK は端子が 2 口タイプ



HDMI2.0
CMW-SIHDMI-WH
HDMI2.0 2口
CMW-2SIHDMI-WH



HDMI2.0
CMW-SIHDMI-BK
HDMI2.0 2口
CMW-2SIHDMI-BK

HDMI メス-メスのスナップイン中継コネクタ 210HD06G2WH (ホワイト) または、210HD06G2BK (ブラック) をベゼルを介し取り付けたコンセントモジュールです。CMW-2SIHDMI-WH / CMW-2SIHDMI-BK は端子が 2 口タイプ

絶縁取付枠用



写真は BTK-SIHDMI-WH



HDMI2.0
BTK-NAHDMI-W
HDMI2.0 2口
BTK-2NAHDMI-W



HDMI2.0
BTK-NAHDMI-B
HDMI2.0 2口
BTK-2NAHDMI-B



HDMI2.0
BTK-PNHDMI-BK
HDMI2.0 2口
BTK-2PNHDMI-BK

パネルマウント HDMI メス-メス端子 (PMNST-HDMI-BK) を取り付けたノイトリックスタイルコンセントモジュールです。BTK-2PNHDMI-BK は端子が 2 口タイプ



HDMI1.4 ケーブルタイプ
BTK-PMCHDMI-0300
BTK-PMCHDMI-1000
BTK-PMCHDMI-2000

パネルマウント HDMI ケーブル (メス - オス) を取り付けたコンセントモジュールです。ケーブル長は 30 cm ・ 1M ・ 2M の 3 種類をラインナップ。



HDMI2.0
BTK-SIHDMI-WH
HDMI2.0 2口
BTK-2SIHDMI-WH



HDMI2.0
BTK-SIHDMI-BK
HDMI2.0 2口
BTK-2SIHDMI-BK

HDMI メス-メスのスナップイン中継コネクタ 210HD06G2WH (ホワイト) または、210HD06G2BK (ブラック) をベゼルを介し取り付けたコンセントモジュールです。BTK-2SIHDMI-WH / BTK-2SIHDMI-BK は端子が 2 口タイプ



USB 端子



取付枠一体型

Type-C
CMW-PNUSB3C-BK
Type-C 2口
CMW-2PNUSB3C-BK

Type-C
CMW-SIUSB3C-WH
Type-C 2口
CMW-2SIUSB3C-WH

Type-C
CMW-SIUSB3C-BK
Type-C 2口
CMW-2SIUSB3C-BK

USB メスメスのスナップイン中継コネクタ SY-USB31-C-WH(ホワイト) / SY-USB31-C-BK(ブラック) をベゼルを介し取り付け付けたコンセントモジュールです。
CMW-2PNUSB3C-BK / CMW-2SIUSB3C-WH / CMW-2SIUSB3C-BK は端子が2口タイプ

USB3.0
CMW-NAUSB3-W
USB3.0 2口
CMW-2NAUSB3-W

USB3.0
CMW-NAUSB3-B
USB3.0 2口
CMW-2NAUSB3-B

USB2.0
CMW-NAUSB-W
USB2.0 2口
CMW-2NAUSB-W

USB2.0
CMW-NAUSB-B
USB2.0 2口
CMW-2NAUSB-B

ノイトリック社製 USB A メス-B 中継レセプタクルコネクタ 【USB3.0】 NAUSB3-W (シルバー) / NAUSB3-W-B (ブラック) 【USB2.0】 NAUSB-W (シルバー) / NAUSB-W-B (ブラック) を取り付け付けたコンセントモジュールです。『CMW-2NAUSB3-W / CMW-2NAUSB3-B』『CMW-2NAUSB-W / CMW-2NAUSB-B』は端子が2口タイプ

USB3.0
CMW-PNUSB3A-BK
USB3.0 2口
CMW-2PNUSB3A-BK

USB3.0
CMW-SIUSB3A-WH
USB3.0 2口
CMW-2SIUSB3A-WH

USB3.0
CMW-SIUSB3A-BK
USB3.0 2口
CMW-2SIUSB3A-BK

USB メスメスのスナップイン中継コネクタ FAU3-AFAF180-WH-ABS(ホワイト) / FAU3-AFAF180-BK-ABS(ブラック) をベゼルを介し取り付け付けたコンセントモジュールです。
CMW-2PNUSB3A-BK / CMW-2SIUSB3A-WH / CMW-2SIUSB3A-BK は端子が2口タイプ

USB2.0
CMW-PNUSBA-BK
USB2.0 2口
CMW-2PNUSBA-BK

USB2.0
CMW-SIUSBA-WH
USB2.0 2口
CMW-2SIUSBA-WH

USB2.0
CMW-SIUSBA-BK
USB2.0 2口
CMW-2SIUSBA-BK

USB メスメスのスナップイン中継コネクタ 210USB06N2WH (ホワイト) / 210USB06N2BK (ブラック) をベゼルを介し取り付け付けたコンセントモジュールです。
CMW-2PNUSBA-BK / CMW-2SIUSBA-WH / CMW-2SIUSBA-BK は端子が2口タイプ



写真は CMW-SIUSB3A-BK



絶縁取付枠用

Type-C
BTK-PNUSB3C-BK
Type-C 2口
BTK-2PNUSB3C-BK

Type-C
BTK-SIUSB3C-WH
Type-C 2口
BTK-2SIUSB3C-WH

Type-C
BTK-SIUSB3C-BK
Type-C 2口
BTK-2SIUSB3C-BK

USB メスメスのスナップイン中継コネクタ SY-USB31-C-WH(ホワイト) / SY-USB31-C-BK(ブラック) をベゼルを介し取り付け付けたコンセントモジュールです。
BTK-2PNUSB3C-BK / BTK-2SIUSB3C-WH / BTK-2SIUSB3C-BK は端子が2口タイプ

USB3.0
BTK-NAUSB3-W
USB3.0 2口
BTK-2NAUSB3-W

USB3.0
BTK-NAUSB3-B
USB3.0 2口
BTK-2NAUSB3-B

USB2.0
BTK-NAUSB-W
USB2.0 2口
BTK-2NAUSB-W

USB2.0
BTK-NAUSB-B
USB2.0 2口
BTK-2NAUSB-B

ノイトリック社製 USB A メス-B 中継レセプタクルコネクタ 【USB3.0】 NAUSB3-W (シルバー) / NAUSB3-W-B (ブラック) 【USB2.0】 NAUSB-W (シルバー) / NAUSB-W-B (ブラック) を取り付け付けたコンセントモジュールです。『BTK-2NAUSB3-W / BTK-2NAUSB3-B』『BTK-2NAUSB-W / BTK-2NAUSB-B』は端子が2口タイプ

USB3.0
BTK-PNUSB3A-BK
USB3.0 2口
BTK-2PNUSB3A-BK

USB3.0
BTK-SIUSB3A-WH
USB3.0 2口
BTK-2SIUSB3A-WH

USB3.0
BTK-SIUSB3A-BK
USB3.0 2口
BTK-2SIUSB3A-BK

USB メスメスのスナップイン中継コネクタ FAU3-AFAF180-WH-ABS(ホワイト) / FAU3-AFAF180-BK-ABS(ブラック) をベゼルを介し取り付け付けたコンセントモジュールです。
BTK-2PNUSB3A-BK / BTK-2SIUSB3A-WH / BTK-2SIUSB3A-BK は端子が2口タイプ

USB2.0
BTK-PNUSBA-BK
USB2.0 2口
BTK-2PNUSBA-BK

USB2.0
BTK-SIUSBA-WH
USB2.0 2口
BTK-2SIUSBA-WH

USB2.0
BTK-SIUSBA-BK
USB2.0 2口
BTK-2SIUSBA-BK

USB メスメスのスナップイン中継コネクタ 210USB06N2WH (ホワイト) / 210USB06N2BK (ブラック) をベゼルを介し取り付け付けたコンセントモジュールです。
BTK-2PNUSBA-BK / BTK-2SIUSBA-WH / BTK-2SIUSBA-BK は端子が2口タイプ



写真は BTK-2PNUSB3A-BK



USB3.0 ケーブルタイプ
BTK-PMCUSB3A-0300
BTK-PMCUSB3A-1000

専用プレート本体にパネルマウントケーブル USB3.0 (メス-オス) ストレート結線を組み込んだ商品です。組み込むパネルマウントケーブルは 0.3m、1m の2種ございます。



USB2.0 ケーブルタイプ
BTK-PMCUSBA-0300
BTK-PMCUSBA-1000
BTK-PMCUSBA-2000

専用プレート本体にパネルマウントケーブル USB2.0 (メス-オス) ストレート結線を組み込んだ商品です。組み込むパネルマウントケーブルは 0.3m、1m、2m の3種ございます。

D-sub 端子

取付枠一体型

Dsub15D
CMW-HD15BLK
ミニ D-sub15 ピンメスのコネクタを備え、スナップイン中継コネクタやスナップイン中継ケーブルを取り付けられます。

Dsub15E
CMW-HD1535M
ミニ D-sub15 ピンメスのコネクタを備え、ステレオミニ端子のメス-メスもセット。

Dsub9E
CMW-9FFBLK
D-sub9 ピン メスのコネクタを備え、スナップイン中継コネクタやスナップイン中継ケーブルを取り付けられます。

Dsub9E
CMW-9FF35M
D-sub9 ピン メスのコネクタを備え、ミニステレオ端子のメス-メスもセット。

Dsub9E
CMW-9MMBLK
D-sub9 ピン オスのコネクタを備え、スナップイン中継コネクタやスナップイン中継ケーブルを取り付けられます。

Dsub9E
CMW-9MM35M
D-sub9 ピン オスのコネクタを備え、ミニステレオ端子のメス-メスもセット。



写真は CMW-HD1535M



写真は BTK-HD15BLK

絶縁取付枠用

Dsub15E
BTK-HD15
ミニ D-sub15 ピンメスのコネクタを備えたモジュール

Dsub15E
BTK-HD15BLK
ミニ D-sub15 ピンメスのコネクタを備え、スナップイン中継コネクタやスナップイン中継ケーブルを取り付けられます。

Dsub15E
BTK-HD1535M
ミニ D-sub15 ピンメスのコネクタを備え、ステレオミニ端子のメス-メスもセット。

Dsub9E
BTK-9FF
D-sub9 ピン メスのコネクタを備えたモジュール

Dsub9E
BTK-9FFBLK
D-sub9 ピン メスのコネクタを備え、スナップイン中継コネクタやスナップイン中継ケーブルを取り付けられます。

Dsub9E
BTK-9FF35M
D-sub9 ピン メスのコネクタを備え、ミニステレオ端子のメス-メスもセット。

Dsub9E
BTK-9MM
D-sub9 ピン オスのコネクタを備えたモジュール

Dsub9E
BTK-9MMBLK
D-sub9 ピン オスのコネクタを備え、スナップイン中継コネクタやスナップイン中継ケーブルを取り付けられます。

Dsub9E
BTK-9MM35M
D-sub9 ピン オスのコネクタを備え、ミニステレオ端子のメス-メスもセット。

LAN 端子



取付枠一体型



写真は CMW-2SIC6AS-BK



CAT6A
CMW-PNC6AS-BK
CAT6A 2口
CMW-2PNC6AS-BK



CAT6A
CMW-SIC6AS-WH
CAT6A 2口
CMW-2SIC6AS-WH



CAT6A
CMW-SIC6AS-BK
CAT6A 2口
CMW-2SIC6AS-BK

CAT6A の規格に対応した LAN メスームスのスナップイン中継コネクタ SY-350SG8M-10G をベゼルを介し取り付け付けたコンセントモジュールです。
CMW-2PNC6AS-BK / CMW-2SIC6AS-WH / CMW-2SIC6AS-BK は端子が 2 口タイプ



CAT6
CMW-NE8FDXP-W
CAT6 2口
CMW-2NE8FDXP-W



CAT6
CMW-NE8FDXP-B
CAT6 2口
CMW-2NE8FDXP-B

ノイトリック社製 LAN メスームスの中継レセプタクルコネクタ NE8FDX-P6 (シルバー) / NE8FDX-P6-B (ブラック) を取り付け付けたコンセントモジュールです。
CMW-2NE8FDXP-W / CMW-2NE8FDXP-B は端子が 2 口タイプ



CAT6
CMW-PNC6-BK
CAT6 2口
CMW-2PNC6-BK



CAT6
CMW-SIC6-WH
CAT6 2口
CMW-2SIC6-WH



CAT6
CMW-SIC6-BK
CAT6 2口
CMW-2SIC6-BK

CAT6 の規格に対応した LAN メスームスのスナップイン中継コネクタ 3013AJC6WH (ホホワイト) / FA-396-8-C6-BK (ブラック) をベゼルを介し取り付け付けたコンセントモジュールです。CMW-2PNC6-BK / CMW-2SIC6-WH / CMW-2SIC6-BK は端子が 2 口タイプ

絶縁取付枠用



写真は BTK-2SIC6-BK



CAT6A
BTK-PNC6AS-BK
CAT6A 2口
BTK-2PNC6AS-BK



CAT6A
BTK-SIC6AS-WH
CAT6A 2口
BTK-2SIC6AS-WH



CAT6A
BTK-SIC6AS-BK
CAT6A 2口
BTK-2SIC6AS-BK

CAT6A の規格に対応した LAN メスームスのスナップイン中継コネクタ SY-350SG8M-10G をベゼルを介し取り付け付けたコンセントモジュールです。
BTK-2PNC6AS-BK / BTK-2SIC6AS-WH / BTK-2SIC6AS-BK は端子が 2 口タイプ



CAT6
BTK-NE8FDXP-W
CAT6 2口
BTK-2NE8FDXP-W



CAT6
BTK-NE8FDXP-B
CAT6 2口
BTK-2NE8FDXP-B

ノイトリック社製 LAN メスームスの中継レセプタクルコネクタ NE8FDX-P6 (シルバー) / NE8FDX-P6-B (ブラック) を取り付け付けたコンセントモジュールです。
BTK-2NE8FDXP-W / BTK-2NE8FDXP-B は端子が 2 口タイプ



CAT6
BTK-PNC6-BK
CAT6 2口
BTK-2PNC6-BK



CAT6
BTK-SIC6-WH
CAT6 2口
BTK-2SIC6-WH



CAT6
BTK-SIC6-BK
CAT6 2口
BTK-2SIC6-BK

CAT6 の規格に対応した LAN メスームスのスナップイン中継コネクタ 3013AJC6WH (ホホワイト) / FA-396-8-C6-BK (ブラック) をベゼルを介し取り付け付けたコンセントモジュールです。BTK-2PNC6-BK / BTK-2SIC6-WH / BTK-2SIC6-BK は端子が 2 口タイプ

RJ12 端子

取付枠一体型



写真は CMW-SIRJ12-BK



6 極 6 芯
CMW-PNRJ12-BK
6 極 6 芯 2口
CMW-2PNRJ12-BK



6 極 6 芯
CMW-SIRJ12-BK
6 極 6 芯 2口
CMW-2SIRJ12-BK

6 極 6 芯の規格に対応した RJ12 メスームスのスナップイン中継コネクタ FA-396-6-BK をベゼルを介し取り付け付けたコンセントモジュールです。
CMW-2PNRJ12-BK / CMW-2PNRJ12-BK は端子が 2 口タイプ

絶縁取付枠用



6 極 6 芯
BTK-PNRJ12-BK
6 極 6 芯 2口
BTK-2PNRJ12-BK

6 極 6 芯
BTK-SIRJ12-BK
6 極 6 芯 2口
BTK-2SIRJ12-BK

6 極 6 芯の規格に対応した RJ12 メスームスのスナップイン中継コネクタ FA-396-6-BK をベゼルを介し取り付け付けたコンセントモジュールです。
BTK-2PNRJ12-BK / BTK-2PNRJ12-BK は端子が 2 口タイプ

XLR 端子

取付枠一体型




写真は CMW-NC4FD-W



XLR3 ♀ メス
CMW-NC3FD-W
XLR3 ピンメスタイプで背面取り付けはハンダ固定式になります。CMW-2NC3FD-W / CMW-2NC3FD-B は端子が 2 口タイプ



XLR4 ♀ メス
CMW-NC4FD-W
XLR4 ピンメスタイプで背面取り付けはハンダ固定式になります。CMW-2NC4FD-W / CMW-2NC4FD-B は端子が 2 口タイプ



XLR3 ♂ オス
CMW-NC3MD-W
XLR3 ピンオスタイプで背面取り付けはハンダ固定式になります。CMW-2NC3MD-W / CMW-2NC3MD-B は端子が 2 口タイプ



XLR4 ♂ オス
CMW-NC4MD-W
XLR4 ピンオスタイプで背面取り付けはハンダ固定式になります。CMW-2NC4MD-W / CMW-2NC4MD-B は端子が 2 口タイプ



写真は BTK-NC3FD-W



XLR3 ♀ メス
BTK-NC3FD-W
XLR3 ピンメスタイプで背面取り付けはハンダ固定式になります。BTK-2NC3FD-W / BTK-2NC3FD-B は端子が 2 口タイプ



XLR4 ♀ メス
BTK-NC4FD-W
XLR4 ピンメスタイプで背面取り付けはハンダ固定式になります。BTK-2NC4FD-W / BTK-2NC4FD-B は端子が 2 口タイプ




XLR3 ♂ オス
BTK-NC3MD-W
XLR3 ピンオスタイプで背面取り付けはハンダ固定式になります。BTK-2NC3MD-W / BTK-2NC3MD-B は端子が 2 口タイプ



XLR4 ♂ オス
BTK-NC4MD-W
XLR4 ピンオスタイプで背面取り付けはハンダ固定式になります。BTK-2NC4MD-W / BTK-2NC4MD-B は端子が 2 口タイプ

blankモジュール

取付枠一体型 blankモジュール



写真は P-200791



P-200790
ノイトリック社の DXL 規格の端子を1つ取り付けることができます。



P-200791
ノイトリック社の DXL 規格の端子を2つ取り付けることができます。



P-200801
ノイトリックスタイルのパネルマウントコネクタを1つ、取り付けることができます。



P-200802
ノイトリックスタイルのパネルマウントコネクタを2つ、取り付けることができます。



P-200795-WH
P-200795-BK
ベゼル付きモジュールでスナップイン中継コネクタやスナップインケーブルなどを1つ、取り付けることができます。



P-200796-WH
P-200796-BK
ベゼル付きモジュールでスナップイン中継コネクタやスナップインケーブルなどを2つ、取り付けることができます。



P-200805-WH / P-200805-BK
ベゼル付き複合コンセントモジュールで上部にはスナップイン中継コネクタやスナップインケーブルなどを取り付けることができ、下部には D-sub 9pin やミニ D-sub 15pin (高密度 D-sub 15pin) のコネクタやそれらのコネクタ付きのケーブルを1つ取り付けることができます。

絶縁取付枠用 blankモジュール



写真は P-201796-WH



P-201790
ノイトリック社の DXL 規格の端子を1つ取り付けることができます。



P-201791
ノイトリック社の DXL 規格の端子を2つ取り付けることができます。



P-201801
ノイトリックスタイルのパネルマウントコネクタを1つ、取り付けることができます。



P-201802
ノイトリックスタイルのパネルマウントコネクタを2つ、取り付けることができます。



P-201795-WH
P-201795-BK
ベゼル付きモジュールでスナップイン中継コネクタやスナップインケーブルなどを1つ取り付けることができます。



P-201796-WH
P-201796-BK
ベゼル付きモジュールでスナップイン中継コネクタやスナップインケーブルなどを2つ取り付けることができます。



P-201805-WH / P-201805-BK
ベゼル付き複合コンセントモジュールで上部にはスナップイン中継コネクタやスナップインケーブルなどを取り付けることができ、下部には D-sub 9pin やミニ D-sub 15pin (高密度 D-sub 15pin) のコネクタやそれらのコネクタ付きのケーブルを1つ取り付けることができます。

スナップイン中継アダプタ・スナップインケーブル取付イメージ



ベゼル付きの blankモジュール
スナップイン中継アダプタや
スナップインケーブルなどの
幅広いラインナップ商品を取り付け
られるモジュール
【対応モジュール】

- ・P-200795
- ・P-200796
- ・P-201795
- ・P-201795



ノイトリックスタイルのベゼルを介してスナップイン
中継アダプタやスナップインケーブルなどの幅広い
ラインナップ商品を取り付けられるモジュール
【対応モジュール】

- ・P-200801 ・ P-200802 ・ P-201801 ・ P-201802



スナップイン中継アダプタ
またはスナップインケーブル
と D-sub9 ピン又は 15 ピンを
それぞれ1つ取り付けられる
モジュール
【対応モジュール】

- ・P-200805 ・ P-200805
- ・P-201805 ・ P-201805

DXL 規格取付イメージ

ノイトリック社の DXL
規格の端子を取り付け
られるモジュール
【対応モジュール】

- ・P-200790
- ・P-200791
- ・P-201790
- ・P-201791



スナップインケーブル



スナップイン中継コネクタ

映像・音声・通信に関するスナップイン端子を多数
ご用意しております。コンセントモジュールとの組
み合わせにより設置自由度を高めることが可能です。

取付枠一体型適合フェースプレート一覧

- パナソニック社
フルカラーシリーズフェースプレート
- 東芝ライテック社
WIDEi シリーズフェースプレート
E's シリーズフェースプレート
- 神保電器社
WJD シリーズフェースプレート
WJE シリーズフェースプレート
ニューマイルドビーシリーズフェースプレート

フェースプレート取付イメージ



コスモ

フルカラー

SO-STYLE

NK

WIDEi

絶縁コンセント取付枠用適合絶縁取付枠一覧

- ・ パナソニック社 : WTF3710K (コスモ用) / WN3710 (フルカラー用) / WTL3710 (アドバンス・SO-STYLE 共用)
- ・ 東芝ライテック社 : NDG4302 (WIDE'S 用)
- ・ 神保電器社 : BS-K(NK(P) 用)

絶縁コンセント取付枠用適合フェースプレート一覧

- パナソニック社
コスモシリーズフェースプレート
フルカラーシリーズフェースプレート
アドバンスシリーズフェースプレート
SO-STYLE シリーズフェースプレート
- 東芝ライテック社
WIDEi シリーズフェースプレート
E's シリーズフェースプレート
- 神保電器社
WJD シリーズフェースプレート
WJE シリーズフェースプレート
ニューマイルドビーシリーズフェースプレート

映像・音声・通信・電源をつなぐ・まとめる

ホームワイヤリング

お問い合わせ

✉ info@cabling-ol.net

☎ 0422-60-3080

<https://www.cabling-ol.net/>

株式会社ネットメカニズム

〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-4-4 スクウェア三鷹