



エムケーダクト®

先端技術を支える合成樹脂製ダクト

エムケーダクト® 施工例







【ご注意】

温度変化が大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。
施工時にはその点を十分考慮し、施工してください。

■ COLOR

グレー
参考マッシュル値
N6.5ホワイト
N9.0ミルキーホワイト
5Y8/1クリーム
2.5Y9/1



0~6号





6号150型～8号200型

0号～6号は、200～202頁に原寸大断面図があります。

エムケーダクトの固定方法

取付例：
ベースをビスで固定する。取付例：
ダクトの上から固定バンドで
固定する。

エムケーダクト同士の接続方法

取付例：
ダクトを突当てて接続し、継ぎ目
にジョイントカバーを取付ける。取付例：
ダクトを突当てて接続し、継ぎ目
に固定バンドを取付ける。

■規格表（全長：2m）

号 数	品 番				サ イ ズ (mm)			梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円) (1本)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	t			
0 号	MD01	MD02	MD03	MD05	40.0	20.0	1.5	20		1,260
1 号	MD11	MD12	MD13	MD15	40.0	30.0	1.5	10		1,380
2 号	MD21	MD22	MD23	MD25	60.0	40.0	2.5	10		2,450
3 号	MD31	MD32	MD33	MD35	80.0	60.0	2.8	5		4,450
3号40型	MD3401	MD3402	MD3403	MD3405	80.0	40.0	2.8	5		4,050
4 号	MD41	MD42	MD43	MD45	100.0	80.0	3.0	2		7,150
4号100型	MD4101	MD4102	MD4103	MD4105	100.0	100.0	3.0	1		8,800
120型	MD1201	MD1202	MD1203	—	120.0	30.0	3.5	2		8,500
130×60型	MD1361	MD1362	MD1363	MD1365	130.0	60.0	2.8	1		7,600
5 号	MD51	MD52	MD53	MD55	150.0	100.0	4.0	1		12,000
5号70型	MD5701	MD5702	MD5703	MD5705	150.0	70.0	4.0	1		9,500
5号150型	MD5151	MD5152	MD5153	MD5155	150.0	150.0	4.0	1		17,000
6 号	MD61	MD62	MD63	MD65	200.0	100.0	4.0	1		13,800
6号150型	MD6151	MD6152	MD6153	MD6155	200.0	150.0	4.0	1		18,000
6号200型	MD6201	MD6202	MD6203	MD6205	200.0	200.0	4.0	1		20,500
7 号	MD71	MD72	MD73	MD75	250.0	100.0	4.0	1		16,500
7号150型	MD7151	MD7152	MD7153	MD7155	250.0	150.0	4.0	1		20,000
7号200型	MD7201	MD7202	MD7203	MD7205	250.0	200.0	4.0	1		22,000
8 号	MD81	MD82	MD83	MD85	300.0	100.0	4.0	1		18,500
8号150型	MD8151	MD8152	MD8153	MD8155	300.0	150.0	4.0	1		21,000
8号200型	MD8201	MD8202	MD8203	MD8205	300.0	200.0	4.0	1		23,000

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P89をご覧ください。

関連商品

SZチューブ(難燃)
※近日発売(P151)スパイラルチューブ(難燃)
※近日発売(P151)ガードマンカッター
(P147)

増加するケーブル類をスッキリと集約！

クリーム色でキャビネットにピッタリ！

キャビネットカラー（マンセル値：2.5Y9/1）と同一色を用意し、施工時の美観向上につながります。



電線管使用時



エムケーダクト クリーム色使用時

ラクラク施工

カバーとベースは、着脱が簡単な
はめ込み式で取付けが簡単な上、保守
点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル
製で切断などの加工が簡単です。



汚れ・キズのつきにくい個装


フィルムにより個装されていますので、
使用時までの汚れ、キズを防止できます。
(0号、1号、2号、3号、3号40型、4号、
120型)

※1m、及び50cmはフィルム個装されて
おりません。



豊富な付属品

豊富な付属品(全29種)をラインナップ。あらゆる施工場所に
マッチします。



1m、50cmをご用意

全長1m(0~8号200型)、50cm(6号150型~8号200型)をご用意しました。

■規格表 (全長：1 m、50cm)

号 数		品 番				サイズ (mm)			梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1本)
		グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	t			
0 号	1m	MD01L10	MD02L10	MD03L10	MD05L10	40.0	20.0	1.5	20		695
1 号	1m	MD11L10	MD12L10	MD13L10	MD15L10	40.0	30.0	1.5	10		760
2 号	1m	MD21L10	MD22L10	MD23L10	MD25L10	60.0	40.0	2.5	10		1,350
3 号	1m	MD31L10	MD32L10	MD33L10	MD35L10	80.0	60.0	2.8	5		2,450
3号40型	1m	MD3401L10	MD3402L10	MD3403L10	MD3405L10	80.0	40.0	2.8	5		2,230
4 号	1m	MD41L10	MD42L10	MD43L10	MD45L10	100.0	80.0	3.0	2		3,935
4号100型	1m	MD4101L10	MD4102L10	MD4103L10	MD4105L10	100.0	100.0	3.0	1		4,840
120型	1m	MD1201L10	MD1202L10	MD1203L10	—	120.0	30.0	3.5	2		4,675
130×60型	1m	MD1361L10	MD1362L10	MD1363L10	MD1365L10	130.0	60.0	2.8	1		4,180
5 号	1m	MD51L10	MD52L10	MD53L10	MD55L10	150.0	100.0	4.0	1		6,600
5号70型	1m	MD5701L10	MD5702L10	MD5703L10	MD5705L10	150.0	70.0	4.0	1		5,225
5号150型	1m	MD5151L10	MD5152L10	MD5153L10	MD5155L10	150.0	150.0	4.0	1		9,350
6 号	1m	MD61L10	MD62L10	MD63L10	MD65L10	200.0	100.0	4.0	1		7,590
6号150型	50cm	MD6151L05	MD6152L05	MD6153L05	MD6155L05	200.0	150.0	4.0	1		5,200
	1m	MD6151L10	MD6152L10	MD6153L10	MD6155L10						9,900
6号200型	50cm	MD6201L05	MD6202L05	MD6203L05	MD6205L05	200.0	200.0	4.0	1		5,900
	1m	MD6201L10	MD6202L10	MD6203L10	MD6205L10						11,300
7 号	50cm	MD71L05	MD72L05	MD73L05	MD75L05	250.0	100.0	4.0	1		4,800
	1m	MD71L10	MD72L10	MD73L10	MD75L10						9,100
7号150型	50cm	MD7151L05	MD7152L05	MD7153L05	MD7155L05	250.0	150.0	4.0	1		5,800
	1m	MD7151L10	MD7152L10	MD7153L10	MD7155L10						11,000
7号200型	50cm	MD7201L05	MD7202L05	MD7203L05	MD7205L05	250.0	200.0	4.0	1		6,400
	1m	MD7201L10	MD7202L10	MD7203L10	MD7205L10						12,100
8 号	50cm	MD81L05	MD82L05	MD83L05	MD85L05	300.0	100.0	4.0	1		5,400
	1m	MD81L10	MD82L10	MD83L10	MD85L10						10,200
8号150型	50cm	MD8151L05	MD8152L05	MD8153L05	MD8155L05	300.0	150.0	4.0	1		6,100
	1m	MD8151L10	MD8152L10	MD8153L10	MD8155L10						11,600
8号200型	50cm	MD8201L05	MD8202L05	MD8203L05	MD8205L05	300.0	200.0	4.0	1		6,700
	1m	MD8201L10	MD8202L10	MD8203L10	MD8205L10						12,700

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P89をご覧ください。

ダクト加工対応

精度の高い加工をスピーディーに対応



カット加工

現場の様々な状況に合わせて、ご要望の長さ、形状に切断加工を致します。

G

ダクト加工対応


加工内容	
90° 切断	
67.5° 切断 45° マガリカット	
45° 切断 90° マガリカット	

※切断時に必要な長さのご指定をして頂きます。

エムケーダクトの切断例


① 本体の切断（90° 切断加工）

例) キャビネット施工時のタチアゲ用に加工したい場合




② カバー（フタ）の切断（90° 切断加工）

例) DC フレーム部分のフタを切断したい場合




③ 本体マガリ加工（45° 切断加工）

例) 曲がり施工時、施工性を考慮して 45° に切断された本体が 2 個欲しい場合。



- ご指定の内容により、切断作業工数が異なります。
- 製品を切分けた場合、数 mm 程度の切断ロスが発生しますのであらかじめご了承ください。



●加工対応の流れ



加工対応の メリット

作業効率向上：現場での加工の手間を省きます
 ムダの削減：材料のロスがなくなります
 美観の向上：仕上がりがキレイ

「工場生産ラインでのエムケーダクト使用例」



G

ダクト加工対応

穴開け加工




本体のベースやカバーへの、穴加工を致します。穴のサイズ、位置、数量、形状をご相談ください。

例 ① ベースに、ビス穴の穴あけ加工



例 ② フタ部分に、ケーブル取出し口の加工



加工内容		
丸 穴	10φ以下	○
	10φ以上	
長 穴		□
角 穴		■

加工内容	
角切り込み	□
丸切り込み	○


加工内容	
角切り込み	□
丸切り込み	○

納期・お見積もり等はお問い合わせください。

エムケーダクト® 付属品

平面マガリ

材質：ASA／塩化ビニル




材質：ASA




材質：塩化ビニル


●平面での直角接続に使用します。




0号、1号、2号、3号、4号



3号40型、4号100型、120型、130×60型
5号、5号70型、5号150型、6号



ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。0～4号はエムケーダクトのカバーを長さだけ切断してください。



6号150型～8号200型

■規格表


号 数	品 番				サイズ (mm)				梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L	ℓ			
0 号	MDM101	MDM102	MDM103	MDM105	40.0	20.0	70.3	10.0	1		870
1 号	MDM111	MDM112	MDM113	MDM115	40.0	30.0	70.5	10.0	1		1,100
2 号	MDM121	MDM122	MDM123	MDM125	60.0	40.0	110.6	10.0	1		1,350
3 号	MDM131	MDM132	MDM133	MDM135	80.0	60.0	137.2	12.5	1		2,800
3号40型	MDM3401	MDM3402	MDM3403	MDM3405	80.0	40.0	125.0	—	1		2,800
4 号	MDM141	MDM142	MDM143	MDM145	100.0	80.0	160.0	13.0	1		4,700
4号100型	MDM4101	MDM4102	MDM4103	MDM4105	100.0	100.0	160.0	—	1		4,700
120型	MDM1201	MDM1202	MDM1203	—	120.0	30.0	180.0	—	1		4,700
130×60型	MDM1361	MDM1362	MDM1363	MDM1365	130.0	60.0	190.0	—	1		4,700
5 号	MDM151	MDM152	MDM153	MDM155	150.0	100.0	210.0	—	1		8,400
5号70型	MDM5701	MDM5702	MDM5703	MDM5705	150.0	70.0	210.0	—	1		8,400
5号150型	MDM5151	MDM5152	MDM5153	MDM5155	150.0	150.0	210.0	—	1		8,400
6 号	MDM161	MDM162	MDM163	MDM165	200.0	100.0	280.0	—	1		8,500
6号150型	MDM6151	MDM6152	MDM6153	MDM6155	200.0	150.0	300.0	—	1		22,500
6号200型	MDM6201	MDM6202	MDM6203	MDM6205	200.0	200.0	300.0	—	1		25,400
7 号	MDM171	MDM172	MDM173	MDM175	250.0	100.0	350.0	—	1		21,600
7号150型	MDM7151	MDM7152	MDM7153	MDM7155	250.0	150.0	350.0	—	1		24,300
7号200型	MDM7201	MDM7202	MDM7203	MDM7205	250.0	200.0	350.0	—	1		28,200
8 号	MDM181	MDM182	MDM183	MDM185	300.0	100.0	400.0	—	1		24,600
8号150型	MDM8151	MDM8152	MDM8153	MDM8155	300.0	150.0	400.0	—	1		28,100
8号200型	MDM8201	MDM8202	MDM8203	MDM8205	300.0	200.0	400.0	—	1		32,000

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P91をご覧ください。



受

内外マガリ


材質：ASA



●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。



内曲がりに使用する場合
ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。



外曲がりに使用する場合
カバーにエムケーダクトを突当て、ベースをはめ込みます。


■規格表

号 数	品 番				サイズ (mm)				梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L	ℓ			
0 号	MDK101	MDK102	MDK103	MDK105	40.0	20.0	70.0	5.0	1		870
1 号	MDK111	MDK112	MDK113	MDK115	40.0	30.0	70.0	5.0	1		1,100
2 号	MDK121	MDK122	MDK123	MDK125	60.0	40.0	100.0	5.0	1		1,350
3 号	MDK131	MDK132	MDK133	MDK135	80.0	60.0	130.0	5.0	1		2,800
4 号	MDK141	MDK142	MDK143	MDK145	100.0	80.0	150.0	10.0	1		4,700


※ 3号につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P91をご覧ください。

内マガリ


材質：塩化ビニル



3号40型、4号100型、120型、130×60型
5号、5号70型、5号150型、6号



6号150型～8号200型



ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。

●内曲がりの直角接続に使用します。

■規格表



号 数	品 番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L			
3号40型	MDU3401	MDU3402	MDU3403	MDU3405	80.0	40.0	85.0	1		2,800
4号100型	MDU4101	MDU4102	MDU4103	MDU4105	100.0	100.0	160.0	1		4,700
120型	MDU1201	MDU1202	MDU1203	—	120.0	30.0	90.0	1		4,700
130×60型	MDU1361	MDU1362	MDU1363	MDU1365	130.0	60.0	120.0	1		4,700
5 号	MDU151	MDU152	MDU153	MDU155	150.0	100.0	160.0	1		8,400
5号70型	MDU5701	MDU5702	MDU5703	MDU5705	150.0	70.0	130.0	1		8,400
5号150型	MDU5151	MDU5152	MDU5153	MDU5155	150.0	150.0	210.0	1		8,400
6 号	MDU161	MDU162	MDU163	MDU165	200.0	100.0	180.0	1		8,500
6号150型	MDU6151	MDU6152	MDU6153	MDU6155	200.0	150.0	250.0	1		20,900
6号200型	MDU6201	MDU6202	MDU6203	MDU6205	200.0	200.0	300.0	1		23,600
7 号	MDU171	MDU172	MDU173	MDU175	250.0	100.0	200.0	1		19,500
7号150型	MDU7151	MDU7152	MDU7153	MDU7155	250.0	150.0	250.0	1		22,500
7号200型	MDU7201	MDU7202	MDU7203	MDU7205	250.0	200.0	300.0	1		26,100
8 号	MDU181	MDU182	MDU183	MDU185	300.0	100.0	200.0	1		22,100
8号150型	MDU8151	MDU8152	MDU8153	MDU8155	300.0	150.0	250.0	1		25,400
8号200型	MDU8201	MDU8202	MDU8203	MDU8205	300.0	200.0	300.0	1		29,300

※ 130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P91をご覧ください。


エムケーダクト® 付属品

外マガリ


材質：塩化ビニル



3号40型、4号100型、120型、130×60型
5号、5号70型、5号150型、6号



6号150型～8号200型



ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。

●外曲がりの直角接続に使用します。





■規格表

号 数	品 番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L			
3号40型	MDS3401	MDS3402	MDS3403	MDS3405	80.0	40.0	85.0	1	受 	2,800
4号100型	MDS4101	MDS4102	MDS4103	MDS4105	100.0	100.0	160.0	1		4,700
120型	MDS1201	MDS1202	MDS1203	—	120.0	30.0	90.0	1		4,700
130×60型	MDS1361	MDS1362	MDS1363	MDS1365	130.0	60.0	120.0	1		4,700
5 号	MDS151	MDS152	MDS153	MDS155	150.0	100.0	160.0	1		8,400
5号70型	MDS5701	MDS5702	MDS5703	MDS5705	150.0	70.0	130.0	1		8,400
5号150型	MDS5151	MDS5152	MDS5153	MDS5155	150.0	150.0	210.0	1		8,400
6 号	MDS161	MDS162	MDS163	MDS165	200.0	100.0	180.0	1		8,500
6号150型	MDS6151	MDS6152	MDS6153	MDS6155	200.0	150.0	250.0	1		20,900
6号200型	MDS6201	MDS6202	MDS6203	MDS6205	200.0	200.0	300.0	1		23,600
7 号	MDS171	MDS172	MDS173	MDS175	250.0	100.0	200.0	1		19,500
7号150型	MDS7151	MDS7152	MDS7153	MDS7155	250.0	150.0	250.0	1		22,500
7号200型	MDS7201	MDS7202	MDS7203	MDS7205	250.0	200.0	300.0	1		26,100
8 号	MDS181	MDS182	MDS183	MDS185	300.0	100.0	200.0	1		22,100
8号150型	MDS8151	MDS8152	MDS8153	MDS8155	300.0	150.0	250.0	1		25,400
8号200型	MDS8201	MDS8202	MDS8203	MDS8205	300.0	200.0	300.0	1		29,300

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P92をご覧ください。

平面マガリ 後付け型

材質：ASA



45°カット接続時施工例

突当て接続時施工例

- 平面での直角接続に使用します。

- オーバーラップ仕様。





- 取付けはワンタッチです。

■規格表

号 数	品 番				サイズ (mm)			梱包数	納期区分	標準価格(円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L			
1 号	MDMC111	MDMC112	MDMC113	MDMC115	44.5	31.5	79.5	1		950

内マガリ 後付け型

材質：ASA



突当て接続時施工例1

突当て接続時施工例2

- 内曲がりの直角接続に使用します。

- オーバーラップ仕様。




- 取付けはワンタッチです。

■規格表

号 数	品 番				サイズ (mm)			梱包数	納期区分	標準価格(円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L			
1 号	MDUC111	MDUC112	MDUC113	MDUC115	44.7	31.5	74.0	1		950

外マガリ 後付け型

材質：ASA



45°カット接続時施工例

突当て接続時施工例

- 外曲がりの直角接続に使用します。

- オーバーラップ仕様。

- 取付けはワンタッチです。




■規格表

号 数	品 番				サイズ (mm)			梱包数	納期区分	標準価格(円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L			
1 号	MDSC111	MDSC112	MDSC113	MDSC115	44.7	31.5	72.0	1		950

エムケーダクト® 付属品

平面大マガリ

材質：塩化ビニル



●平面での大きな直角接続に使用します。



ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。

■規格表

号 数	品 番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L			
6号150型	MDLM6151	MDLM6152	MDLM6153	MDLM6155	200.0	150.0	500.0	1	受 注	24,900
6号200型	MDLM6201	MDLM6202	MDLM6203	MDLM6205	200.0	200.0	500.0	1		31,900
7号	MDLM71	MDLM72	MDLM73	MDLM75	250.0	100.0	550.0	1		25,000
7号150型	MDLM7151	MDLM7152	MDLM7153	MDLM7155	250.0	150.0	550.0	1		29,300
7号200型	MDLM7201	MDLM7202	MDLM7203	MDLM7205	250.0	200.0	550.0	1		33,900
8号	MDLM81	MDLM82	MDLM83	MDLM85	300.0	100.0	600.0	1		27,200
8号150型	MDLM8151	MDLM8152	MDLM8153	MDLM8155	300.0	150.0	600.0	1		30,700
8号200型	MDLM8201	MDLM8202	MDLM8203	MDLM8205	300.0	200.0	650.0	1		35,600

内大マガリ

材質：塩化ビニル



●大きな内曲がりの接続に使用します。



ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。

■規格表

号 数	品 番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L			
6号150型	MDLU6151	MDLU6152	MDLU6153	MDLU6155	200.0	150.0	450.0	1	受 注	21,100
6号200型	MDLU6201	MDLU6202	MDLU6203	MDLU6205	200.0	200.0	500.0	1		29,100
7号	MDLU71	MDLU72	MDLU73	MDLU75	250.0	100.0	400.0	1		22,300
7号150型	MDLU7151	MDLU7152	MDLU7153	MDLU7155	250.0	150.0	450.0	1		25,700
7号200型	MDLU7201	MDLU7202	MDLU7203	MDLU7205	250.0	200.0	500.0	1		30,200
8号	MDLU81	MDLU82	MDLU83	MDLU85	300.0	100.0	450.0	1		24,600
8号150型	MDLU8151	MDLU8152	MDLU8153	MDLU8155	300.0	150.0	500.0	1		28,100
8号200型	MDLU8201	MDLU8202	MDLU8203	MDLU8205	300.0	200.0	600.0	1		32,000

外大マガリ

材質：塩化ビニル



●大きな外曲がりの接続に使用します。

ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。

■規格表

号 数	品 番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L			
6号150型	MDLS6151	MDLS6152	MDLS6153	MDLS6155	200.0	150.0	450.0	1	受 注	21,100
6号200型	MDLS6201	MDLS6202	MDLS6203	MDLS6205	200.0	200.0	500.0	1		29,100
7 号	MDLS71	MDLS72	MDLS73	MDLS75	250.0	100.0	400.0	1		22,300
7号150型	MDLS7151	MDLS7152	MDLS7153	MDLS7155	250.0	150.0	450.0	1		25,700
7号200型	MDLS7201	MDLS7202	MDLS7203	MDLS7205	250.0	200.0	500.0	1		30,200
8 号	MDLS81	MDLS82	MDLS83	MDLS85	300.0	100.0	450.0	1		24,600
8号150型	MDLS8151	MDLS8152	MDLS8153	MDLS8155	300.0	150.0	500.0	1		28,100
8号200型	MDLS8201	MDLS8202	MDLS8203	MDLS8205	300.0	200.0	600.0	1		32,000


ブンキボックス

材質：ASA／塩化ビニル




材質：ASA

材質：塩化ビニル



ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをビスで取付けます。
複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。

●複数方向への分岐に使用します。




2号、3号、3号40型、4号

●ノンホールは0・1・2号兼用ノック
アウト付です。

4号100型、120型、130×60型、

5号、5号70型、5号150型、6号



● 2方向以上は受注生産になります。

また、別途加工費がかかりますので、
価格についてはお問い合わせください。

■規格表



号 数	品 番				サイズ (mm)					梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L	ω	h			
ノンホール	MDB201	MDB202	MDB203	MDB205	110.0	60.5	110.0	—	—	1	受 注	2,100
2 号	MDB211	MDB212	MDB213	MDB215	110.0	60.5	110.0	60.5	40.5	1		2,100
3 号	MDB311	MDB312	MDB313	MDB315	130.0	80.5	130.0	80.5	60.5	1		4,550
3号40型	MDB3411	MDB3412	MDB3413	MDB3415	130.0	61.5	130.0	80.5	41.5	1		4,550
4 号	MDB411	MDB412	MDB413	MDB415	150.0	100.5	150.0	100.5	80.5	1		5,700
4号100型	MDB41011	MDB41012	MDB41013	MDB41015	150.0	105.5	150.0	101.5	101.5	1		5,700
120型	MDB1211	MDB1212	MDB1213	—	197.0	35.5	197.0	121.5	31.5	1		5,700
130×60型	MDB13611	MDB13612	MDB13613	MDB13615	247.0	65.5	247.0	131.5	61.5	1		8,000
5 号	MDB511	MDB512	MDB513	MDB515	247.0	105.5	247.0	151.5	101.5	1		11,000
5号70型	MDB5711	MDB5712	MDB5713	MDB5715	247.0	75.5	247.0	151.5	71.5	1		11,000
5号150型	MDB51511	MDB51512	MDB51513	MDB51515	247.0	155.5	247.0	151.5	151.5	1		11,000
6 号	MDB611	MDB612	MDB613	MDB615	297.0	105.5	297.0	201.5	101.5	1		13,000

* 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P95をご覧ください。

エムケーダクト® 付属品

T型ブンキ

材質：塩化ビニル



ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。
接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。

●T字の分岐接続に使用します。

■規格表

号 数	品 番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L			
0 号	MDT01	MDT02	MDT03	MDT05	37.0	20.0	150.0	1		1,700
1 号	MDT11	MDT12	MDT13	MDT15	37.0	30.0	150.0	1		1,700
2 号	MDT21	MDT22	MDT23	MDT25	55.0	40.0	170.0	1		2,200
3 号	MDT31	MDT32	MDT33	MDT35	74.4	60.0	220.0	1		4,000
3号40型	MDT3401	MDT3402	MDT3403	MDT3405	74.4	40.0	220.0	1		4,000
4 号	MDT41	MDT42	MDT43	MDT45	94.0	80.0	240.0	1		4,850
4号100型	MDT4101	MDT4102	MDT4103	MDT4105	94.0	100.0	240.0	1		4,850
120型	MDT1201	MDT1202	MDT1203	—	113.0	30.0	320.0	1		4,850
130×60型	MDT1361	MDT1362	MDT1363	MDT1365	74.4	60.0	320.0	1		4,850
5 号	MDT51	MDT52	MDT53	MDT55	142.0	100.0	390.0	1		7,400
5号70型	MDT5701	MDT5702	MDT5703	MDT5705	142.0	70.0	390.0	1		7,400
5号150型	MDT5151	MDT5152	MDT5153	MDT5155	142.0	150.0	390.0	1		7,400
6 号	MDT61	MDT62	MDT63	MDT65	192.0	100.0	440.0	1		9,500
6号150型	MDT6151	MDT6152	MDT6153	MDT6155	192.0	150.0	440.0	1		21,300
6号200型	MDT6201	MDT6202	MDT6203	MDT6205	192.0	200.0	440.0	1		21,800
7 号	MDT71	MDT72	MDT73	MDT75	242.0	100.0	550.0	1		22,700
7号150型	MDT7151	MDT7152	MDT7153	MDT7155	242.0	150.0	550.0	1		23,400
7号200型	MDT7201	MDT7202	MDT7203	MDT7205	242.0	200.0	550.0	1		24,200
8 号	MDT81	MDT82	MDT83	MDT85	292.0	100.0	600.0	1		23,400
8号150型	MDT8151	MDT8152	MDT8153	MDT8155	292.0	150.0	600.0	1		24,000
8号200型	MDT8201	MDT8202	MDT8203	MDT8205	292.0	200.0	600.0	1	受	24,800



※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P92をご覧ください。

コネクター

材質：塩化ビニル



●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。



エムケーダクトのベースに接着します。

■規格表

号数	品番 グレー	サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期区分	標準価格 (円)(1個)
		W	H	L			
0号	MDC01	37.5	9.5	45.0	1		220
1号	MDC11	40.0	19.0	45.0	1		220
2号	MDC21	57.0	25.0	50.0	1		300
3号	MDC31	78.0	38.0	60.0	1		470
3号40型	MDC3401	75.6	18.0	60.0	1		470
4号	MDC41	98.0	57.0	60.0	1		770
4号100型	MDC41	98.0	57.0	60.0	1		770
120型	MDC1201	114.0	9.5	75.0	1		770
130×60型	MDC1361	127.0	38.0	75.0	1		1,250
5号	MDC51	146.0	73.0	100.0	1		1,250
5号70型	MDC5701	143.7	40.0	100.0	1		1,250
5号150型	MDC51	146.0	73.0	100.0	1		1,250
6号	MDC61	196.0	77.0	100.0	1		1,550
6号150型	MDC6151	203.0	118.0	200.0	1		2,350
6号200型	MDC6201	206.0	168.0	200.0	1		3,330
7号	MDC71	250.0	68.0	200.0	1		2,350
7号150型	MDC7151	253.0	118.0	200.0	1		3,130
7号200型	MDC7201	256.0	168.0	200.0	1		3,720
8号	MDC81	300.0	68.0	200.0	1		3,130
8号150型	MDC8151	303.0	118.0	200.0	1		3,720
8号200型	MDC8201	306.0	168.0	200.0	1		4,310


※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。

ジョイント

材質：塩化ビニル



●ダクト同士の接続時、内側に使用します。



エムケーダクトのベースに接着します。

■規格表

号数	品番 グレー	サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期区分	標準価格 (円)(1個)
		W	H	L			
0号	MDJ01	37.5	9.5	90.0	1		170
1号	MDJ11	40.0	19.0	90.0	1		170
2号	MDJ21	57.0	25.0	90.0	1		240
3号	MDJ31	78.0	38.0	120.0	1		420
3号40型	MDJ3401	75.6	18.0	120.0	1		420
4号	MDJ41	98.0	57.0	120.0	1		640
4号100型	MDJ41	98.0	57.0	120.0	1		640
120型	MDJ1201	114.0	9.5	150.0	1		640
130×60型	MDJ1361	127.0	38.0	150.0	1		950
5号	MDJ51	146.0	73.0	200.0	1		1,250
5号70型	MDJ5701	143.7	40.0	200.0	1		1,250
5号150型	MDJ51	146.0	73.0	200.0	1		1,250
6号	MDJ61	196.0	77.0	200.0	1		1,500
6号150型	MDJ6151	203.0	118.0	200.0	1		2,300
6号200型	MDJ6201	206.0	168.0	200.0	1		3,280
7号	MDJ71	250.0	68.0	200.0	1		2,300
7号150型	MDJ7151	253.0	118.0	200.0	1		3,080
7号200型	MDJ7201	256.0	168.0	200.0	1		3,670
8号	MDJ81	300.0	68.0	200.0	1		3,080
8号150型	MDJ8151	303.0	118.0	200.0	1		3,670
8号200型	MDJ8201	306.0	168.0	200.0	1		4,260

※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。



エムケーダクト®付属品

ジョイントカバー(0~6号)


材質: ASA




●接続部の化粧用に使用します。



0~4号の内外マガリに使用する場合は、把持部ソメを切断してください。
固定には両面テープをご使用ください。



ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。



エムケーダクトの上からはめ込みます。
必要に応じて両面テープをご使用ください。



■規格表

号数	品番				サイズ(mm)			梱包数 1袋	納期区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L			
0号	MDJC01	MDJC02	MDJC03	MDJC05	44.4	22.2	30.0	1		100
1号	MDJC11	MDJC12	MDJC13	MDJC15	44.4	32.2	30.0	1		110
2号	MDJC21	MDJC22	MDJC23	MDJC25	65.4	42.7	35.0	1		160
3号	MDJC31	MDJC32	MDJC33	MDJC35	85.4	62.7	40.0	1		285
3号40型	MDJC3401	MDJC3402	MDJC3403	MDJC3405	86.5	43.8	40.0	1		285
4号	MDJC41	MDJC42	MDJC43	MDJC45	105.4	82.7	50.0	1		400
4号100型	MDJC4101	MDJC4102	MDJC4103	MDJC4105	107.0	104.1	50.0	1		520
130×60型	MDJC1361	MDJC1362	MDJC1363	MDJC1365	135.4	62.7	50.0	1		500
5号	MDJC51	MDJC52	MDJC53	MDJC55	159.0	106.1	50.0	1		650
5号70型	MDJC5701	MDJC5702	MDJC5703	MDJC5705	159.0	76.1	50.0	1		650
5号150型	MDJC5151	MDJC5152	MDJC5153	MDJC5155	159.0	156.1	50.0	1		750
6号	MDJC61	MDJC62	MDJC63	MDJC65	209.0	106.1	50.0	1		800

※3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P94をご覧ください。

ジョイントカバー(6号150型~8号200型)

材質: 塩化ビニル



エムケーダクトの上から
はめ込みます。固定には
両面テープをご使用ください。



●接続部の化粧用に使用します。

■規格表

号数	品番				サイズ(mm)			梱包数 1袋	納期区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L			
6号150型	MDJC6151	MDJC6152	MDJC6153	MDJC6155	210.0	152.0	50.0	1		1,660
6号200型	MDJC6201	MDJC6202	MDJC6203	MDJC6205	210.0	202.0	50.0	1		2,050
7号	MDJC71	MDJC72	MDJC73	MDJC75	260.0	102.0	50.0	1		1,660
7号150型	MDJC7151	MDJC7152	MDJC7153	MDJC7155	260.0	152.0	50.0	1		1,960
7号200型	MDJC7201	MDJC7202	MDJC7203	MDJC7205	260.0	202.0	50.0	1		2,350
8号	MDJC81	MDJC82	MDJC83	MDJC85	310.0	102.0	50.0	1		1,960
8号150型	MDJC8151	MDJC8152	MDJC8153	MDJC8155	310.0	152.0	50.0	1		2,350
8号200型	MDJC8201	MDJC8202	MDJC8203	MDJC8205	310.0	202.0	50.0	1		2,840

ジョイントプレート

材質：ASA



- ダクトカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。
- ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。
- ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。

カバーに隙間がある場合に使用し、隙間部分のベースにはめ込みます。

■規格表

号 数	品 番				サイズ(mm)				梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L	l			
3 号	MDJP31	MDJP32	MDJP33	MDJP35	80.0	13.0	50.0	20.0	1	G	285
4 号	MDJP41	MDJP42	MDJP43	MDJP45	100.0	13.8	50.0	20.0	1		360
130×60型	MDJP1301	MDJP1302	MDJP1303	MDJP1305	130.0	13.0	50.0	20.0	1		500
5 号	MDJP51	MDJP52	MDJP53	MDJP55	150.0	15.3	50.0	20.0	1		540
6 号	MDJP61	MDJP62	MDJP63	MDJP65	200.0	15.3	50.0	20.0	1		720



※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P90をご覧ください。



エムケーダクト付属品

コンビネーション

材質：ASA



- 天井からのケーブル引出しに使用します。

- 両面テープ付き（内側）です。

130×60型は本体かん合方式です。

エムケーダクトの上から
はめ込みます。

■規格表

号 数	品 番				サイズ (mm)				梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L	h			
0 号	MDCB01	MDCB02	MDCB03	MDCB05	45.9	60.0	80.0	22.6	1	G	470
1 号	MDCB11	MDCB12	MDCB13	MDCB15	45.9	60.0	80.0	32.6	1		500
2 号	MDCB21	MDCB22	MDCB23	MDCB25	66.9	70.0	80.0	43.1	1		520
3 号	MDCB31	MDCB32	MDCB33	MDCB35	87.0	100.0	100.0	63.0	1		600
3号40型	MDCB3401	MDCB3402	MDCB3403	MDCB3405	87.0	80.0	100.0	43.0	1		600
4 号	MDCB41	MDCB42	MDCB43	MDCB45	107.0	120.0	100.0	83.0	1		900
130×60型	MDCB1361	MDCB1362	MDCB1363	MDCB1365	137.4	100.0	100.0	62.5	1		1,150

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P93をご覧ください。

エムケーダクト®付属品

固定バンド


材質：ASA／塩化ビニル




材質：ASA



材質：塩化ビニル




0号、1号、2号、3号、
3号40型、4号



4号100型、120型、130×60型、5号、5号70型、
5号150型、6号、6号150型～8号200型

●ダクトの固定に使用します。



エムケーダクトの上から被せ、ビスで固定します。
接続部分の目隠しとしても使用できます。



■規格表

号 数	品 番				サイズ (mm)					梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L	ω	φ			
0 号	MDA01	MDA02	MDA03	MDA05	80.0	22.5	25.0	41.0	6.0	1		210
1 号	MDA11	MDA12	MDA13	MDA15	80.0	32.5	25.0	41.0	6.0	1		210
2 号	MDA21	MDA22	MDA23	MDA25	100.0	42.5	30.0	61.0	6.0	1		270
3 号	MDA31	MDA32	MDA33	MDA35	130.0	63.0	35.0	81.0	7.0	1		450
3号40型	MDA3401	MDA3402	MDA3403	MDA3405	130.0	43.0	35.0	80.5	7.0	1		450
4 号	MDA41	MDA42	MDA43	MDA45	155.0	83.0	40.0	101.0	8.0	1		620
4号100型	MDA4101	MDA4102	MDA4103	MDA4105	170.0	103.0	50.0	102.0	8.0	1		620
120型	MDA1201	MDA1202	MDA1203	—	190.0	33.0	50.0	121.0	8.0	1		620
130×60型	MDA1361	MDA1362	MDA1363	MDA1365	210.0	63.0	50.0	131.0	8.0	1		1,200
5 号	MDA51	MDA52	MDA53	MDA55	240.0	102.0	50.0	152.0	8.0	1		1,200
5号70型	MDA5701	MDA5702	MDA5703	MDA5705	240.0	73.0	50.0	151.0	8.0	1		1,200
5号150型	MDA5151	MDA5152	MDA5153	MDA5155	240.0	153.0	50.0	152.0	8.0	1		1,200
6 号	MDA61	MDA62	MDA63	MDA65	290.0	102.0	50.0	202.0	10.0	1		1,380
6号150型	MDA6151	MDA6152	MDA6153	MDA6155	300.0	152.0	50.0	202.0	10.0	1	受 	2,350
6号200型	MDA6201	MDA6202	MDA6203	MDA6205	300.0	202.0	50.0	202.0	10.0	1		3,130
7 号	MDA71	MDA72	MDA73	MDA75	350.0	102.0	50.0	252.0	10.0	1		2,350
7号150型	MDA7151	MDA7152	MDA7153	MDA7155	350.0	152.0	50.0	252.0	10.0	1		2,740
7号200型	MDA7201	MDA7202	MDA7203	MDA7205	350.0	202.0	50.0	252.0	10.0	1		3,330
8 号	MDA81	MDA82	MDA83	MDA85	400.0	102.0	50.0	302.0	10.0	1		2,740
8号150型	MDA8151	MDA8152	MDA8153	MDA8155	400.0	152.0	50.0	302.0	10.0	1		3,330
8号200型	MDA8201	MDA8202	MDA8203	MDA8205	400.0	202.0	50.0	302.0	10.0	1		3,920

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P94をご覧ください。

吊り金具

材質：ステンレス



吊りボルトを固定し、
エムケーダクトを差込みます。



●エムケーダクトを天井に
吊る際に使用します。

■規格表

号 数	品 番	サイズ (mm)				梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
		W	H	L	t			
0号・1号	MDTK10	44.0	85.0	25.0	1.5	10		1,000
2 号	MDTK20	65.0	100.0	25.0	1.5			1,130

引込カバー

材質：ASA



エムケーダクトの上から被せ、ビスで固定します。

●ケーブル引込みに使用します。

■規格表



号 数	品 番			サイズ (mm)				梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	W	H	L	φ			
0 号	MDHC01	MDHC02	MDHC03	67.0	30.0	90.0	5	1		480
1 号	MDHC11	MDHC12	MDHC13	67.0	40.0	90.0	5			520
2 号	MDHC21	MDHC22	MDHC23	88.0	55.0	110.0	5			680
3 号	MDHC31	MDHC32	MDHC33	109.0	75.0	130.0	5	1		1,080

タチサゲボックス

材質：ASA



A型：0号、1号
B型：0号、1号、2号、3号40型



エムケーダクトを
突当てます。

●天井からの垂直接続に使用します。

G

エムケーダクト付属品

■規格表

型 式	品 番				サイズ (mm)					梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L	l	h			
A 型	MDV11	MDV12	MDV13	MDV15	45.0	50.0	100.0	20.0	8.5	1		510
B 型	MDV21	MDV22	MDV23	MDV25	65.0	70.0	140.0	35.0	15.0	1		900

エムケーダクト®付属品

エンド差込型

材質：ASA／塩化ビニル




材質：ASA




材質：塩化ビニル


●ダクト末端の閉塞に使用します。




エムケーダクトに差込みます。
必要に応じて両面テープ、接着剤、ビスで
固定してください。



0号～4号100型、
5号～6号



130×60型
6号150型～8号200型



120型

■規格表

号 数	品 番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L			
0 号	KMDE01	KMDE02	KMDE03	KMDE05	40.0	20.0	19.5	1	受 	85
1 号	KMDE11	KMDE12	KMDE13	KMDE15	40.0	30.0	20.5	1		100
2 号	KMDE21	KMDE22	KMDE23	KMDE25	60.0	40.0	20.5	1		140
3 号	KMDE31	KMDE32	KMDE33	KMDE35	80.0	60.0	28.0	1		275
3号40型	KMDE3401	KMDE3402	KMDE3403	KMDE3405	80.0	40.0	28.0	1		340
4 号	KMDE41	KMDE42	KMDE43	KMDE45	100.0	80.0	33.0	1		500
4号100型	KMDE4101	KMDE4102	KMDE4103	KMDE4105	100.0	100.0	33.0	1		500
120型	KMDE1201	KMDE1202	KMDE1203	—	120.0	30.0	16.0	1		1,600
130×60型	KMDE1361	KMDE1362	KMDE1363	KMDE1365	130.0	60.0	42.0	1		1,600
5 号	KMDE51	KMDE52	KMDE53	KMDE55	150.0	100.0	33.0	1		2,140
5号70型	KMDE5701	KMDE5702	KMDE5703	KMDE5705	150.0	70.0	33.0	1		2,140
5号150型	KMDE5151	KMDE5152	KMDE5153	KMDE5155	150.0	150.0	33.0	1		2,140
6 号	KMDE61	KMDE62	KMDE63	KMDE65	200.0	100.0	33.0	1		2,370
6号150型	KMDE6151	KMDE6152	KMDE6153	KMDE6155	200.0	150.0	42.0	1		2,640
6号200型	KMDE6201	KMDE6202	KMDE6203	KMDE6205	200.0	200.0	42.0	1		3,130
7 号	KMDE71	KMDE72	KMDE73	KMDE75	250.0	100.0	42.0	1		2,640
7号150型	KMDE7151	KMDE7152	KMDE7153	KMDE7155	250.0	150.0	42.0	1		2,940
7号200型	KMDE7201	KMDE7202	KMDE7203	KMDE7205	250.0	200.0	42.0	1		3,920
8 号	KMDE81	KMDE82	KMDE83	KMDE85	300.0	100.0	42.0	1		2,940
8号150型	KMDE8151	KMDE8152	KMDE8153	KMDE8155	300.0	150.0	42.0	1		3,920
8号200型	KMDE8201	KMDE8202	KMDE8203	KMDE8205	300.0	200.0	42.0	1		5,090



※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P94をご覧ください。

エンド


材質：ASA



- ダクト末端の閉塞に使用します。
- ダクトにオーバーラップ接続します。
- ビス留めツバは切り取り可能です。



異型ジョイント施工例



エムケーダクトに突当て、ビスで固定します。ビスで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。

内側に 10mm 間隔の目安線がついています。
異型ジョイント及びケーブル引出しの加工
目安としてご使用ください。

■規格表


号 数	品 番				サイズ (mm)					梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	ω	H	L	φ			
0 号	MDE01	MDE02	MDE03	MDE05	67.5	43.5	22.0	15.0	5	1		85
1 号	MDE11	MDE12	MDE13	MDE15	68.0	44.0	32.0	15.0	5	1		100
2 号	MDE21	MDE22	MDE23	MDE25	87.5	63.5	42.0	15.0	5	1		140
3 号	MDE31	MDE32	MDE33	MDE35	108.5	84.5	62.0	20.0	5	1		275
3号40型	MDE3401	MDE3402	MDE3403	MDE3405	108.0	84.0	42.0	20.0	5	1		240
4 号	MDE41	MDE42	MDE43	MDE45	135.5	105.5	82.5	25.0	6	1		500
4号100型	MDE4101	MDE4102	MDE4103	MDE4105	135.5	105.5	102.5	25.0	6	1		500
120型	MDE1201	MDE1202	MDE1203	—	155.5	125.5	32.5	25.0	6	1		500
5 号	MDE51	MDE52	MDE53	MDE55	185.5	155.5	102.5	30.0	6	1		820
5号70型	MDE5701	MDE5702	MDE5703	MDE5705	185.0	155.0	72.5	30.0	6	1		820
5号150型	MDE5151	MDE5152	MDE5153	MDE5155	185.0	155.0	152.5	30.0	6	1		1,100
6 号	MDE61	MDE62	MDE63	MDE65	236.0	206.0	102.5	30.0	6	1		1,100

パーテーション



材質：塩化ビニル



1号



2号～5号70型



両面テープで貼付けます。

- ダクト内のケーブル仕分けに使用します。
- 2号用は3号40型にも使用できます。
- 5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。
- 0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長：1m) (P60)をご使用ください。

■規格表 (全長：2m)

号 数	品 番	サイズ (mm)				梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1本)
		ミルキーホワイト	W	ω	H			
1 号	MDP13	12.0	—	25.0	1.5	50		1,100
2 号	MDP23	37.8	18.0	30.0	1.8	20		2,100
3 号	MDP33	51.0	18.0	50.0	1.8	20		2,200
4 号	MDP43	47.0	22.3	68.0	2.5	10		2,500
5号・6号	MDP53	46.0	21.5	88.0	3.0	10		3,300
5号70型	MDP5703	49.0	23.3	60.0	2.5	10		3,100



エムケーダクト付属品

エムケーダクト® 付属品

フランジ

材質：ASA／塩化ビニル




材質：ASA




材質：塩化ビニル


- 天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。
- 壁際施工に合わせる切削目安線付きです。(1号～6号)
切削目安線により、コ型フランジとして使用できます。



1号～6号



6号150型～8号200型



エムケーダクトを差込みます。

G

エムケーダクト付属品

■規格表

号 数	品 番				サ イ ズ (mm)					梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L	ω	ℓ			
1 号	MDF11	MDF12	MDF13	MDF15	90.0	22.0	80.0	41.0	31.0	1		2,200
2 号	MDF21	MDF22	MDF23	MDF25	120.0	32.5	100.0	61.0	41.0	1		2,200
3 号	MDF31	MDF32	MDF33	MDF35	130.0	32.5	110.0	81.0	61.0	1		2,700
3号40型	MDF3401	MDF3402	MDF3403	MDF3405	130.0	35.0	90.0	81.5	41.5	1		2,700
4 号	MDF41	MDF42	MDF43	MDF45	150.0	35.0	130.0	101.5	81.5	1		4,100
4号100型	MDF4101	MDF4102	MDF4103	MDF4105	150.0	35.0	150.0	101.5	101.5	1		4,100
120型	MDF1201	MDF1202	MDF1203	—	170.0	35.0	80.0	121.5	31.5	1		4,100
130×60型	MDF1361	MDF1362	MDF1363	MDF1365	180.0	35.0	110.0	131.5	61.5	1		4,100
5 号	MDF51	MDF52	MDF53	MDF55	210.0	35.0	160.0	152.0	102.0	1		4,400
5号70型	MDF5701	MDF5702	MDF5703	MDF5705	210.0	35.0	130.0	152.0	72.0	1		4,400
5号150型	MDF5151	MDF5152	MDF5153	MDF5155	210.0	35.0	210.0	152.0	152.0	1		4,400
6 号	MDF61	MDF62	MDF63	MDF65	260.0	35.0	160.0	202.0	102.0	1		4,900
6号150型	MDF6151	MDF6152	MDF6153	MDF6155	300.0	44.0	250.0	202.0	152.0	1		5,380
6号200型	MDF6201	MDF6202	MDF6203	MDF6205	300.0	44.0	300.0	202.0	202.0	1		5,880
7 号	MDF71	MDF72	MDF73	MDF75	350.0	44.0	200.0	252.0	102.0	1		5,190
7号150型	MDF7151	MDF7152	MDF7153	MDF7155	350.0	44.0	250.0	252.0	152.0	1		6,160
7号200型	MDF7201	MDF7202	MDF7203	MDF7205	350.0	44.0	300.0	252.0	202.0	1		6,750
8 号	MDF81	MDF82	MDF83	MDF85	400.0	44.0	200.0	302.0	102.0	1		5,880
8号150型	MDF8151	MDF8152	MDF8153	MDF8155	400.0	44.0	250.0	302.0	152.0	1		6,460
8号200型	MDF8201	MDF8202	MDF8203	MDF8205	400.0	44.0	300.0	302.0	202.0	1		7,050

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P95をご覧ください。



要

コ型フランジ

材質：塩化ビニル



- 天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。



エムケーダクトの上からはめ込みます。


■規格表

号 数	品 番				サイズ (mm)					梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L	ω	ℓ			
6号150型	MDFC6151	MDFC6152	MDFC6153	MDFC6155	300.0	44.0	201.0	202.0	152.0	1	受 注	4,580
6号200型	MDFC6201	MDFC6202	MDFC6203	MDFC6205	300.0	44.0	251.0	202.0	202.0	1		5,080
7 号	MDFC71	MDFC72	MDFC73	MDFC75	350.0	44.0	151.0	252.0	102.0	1		4,390
7号150型	MDFC7151	MDFC7152	MDFC7153	MDFC7155	350.0	44.0	201.0	252.0	152.0	1		5,360
7号200型	MDFC7201	MDFC7202	MDFC7203	MDFC7205	350.0	44.0	251.0	252.0	202.0	1		5,950
8 号	MDFC81	MDFC82	MDFC83	MDFC85	400.0	44.0	151.0	302.0	102.0	1		5,080
8号150型	MDFC8151	MDFC8152	MDFC8153	MDFC8155	400.0	44.0	201.0	302.0	152.0	1		5,660
8号200型	MDFC8201	MDFC8202	MDFC8203	MDFC8205	400.0	44.0	251.0	302.0	202.0	1		6,250





ケーブルパッキン®

材質：塩化ビニル



- 工ムケーダクトに入線する際のケーブル飛び出しや落下防止に使用します。
- 取付けはワンタッチです。



エムケーダクトのベースにはめ込みます。



■規格表

号 数	品 番	サイズ (mm)				梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
		ミルキーホワイト	W	H	L			
0号・1号	MDG13	42.0	14.0	50.0	1.0	20	受 注	50
2 号	MDG23	60.7	21.0	50.0	1.1	20		60
3 号	MDG33	86.0	29.2	50.0	1.5	20		80

エムケーダクト® 付属品



ダクトフレキ

材質：ASA(コネクター部), ポリエチレン(ジャバラ部)



- 段差の乗り越えや大曲がりの接続に使用します。
- ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
- 4号はジョイント部を外して、延長接続のDカップリングとして使用できます。

※ダクトフレキは、グレー、ホワイト、ミルキーホワイトの3色となります。




■規格表

号 数	品 番			サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1本)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	W	H	L			
0 号	MDFJ01	MDFJ02	MDFJ03	49.5	27.5	630.0	1		1,500
1 号	MDFJ11	MDFJ12	MDFJ13	50.0	37.5	630.0	1		1,600
2 号	MDFJ21	MDFJ22	MDFJ23	71.0	48.0	640.0	1		1,800
3 号	MDFJ31	MDFJ32	MDFJ33	92.0	68.5	740.0	1		2,620
4 号	MDFJ41	MDFJ42	MDFJ43	122.0	92.0	950.0	1		8,000

D フレキ延長セット

材質：ASA(カップリング部), ポリエチレン(ジャバラ部)




- ダクトフレキの延長に使用します。
- 取付け用ビス穴(Φ4皿)が2穴あります。


※Dフレキ延長セットは、グレー、ホワイト、ミルキーホワイトの3色となります。

ダクトフレキの長さ調節について

短くする場合



長くする場合



- ①ダクトフレキの片方のDコネクターを外す。
- ②ジャバラ部を必要な長さに切断。
- ③外したDコネクターをジャバラ部にセットする。



- ①ダクトフレキの片方のDコネクターを外す。
- ②Dフレキ延長セットに接続。
- ③外したDコネクターをDフレキ延長セットの一方にセットする。

■規格表

号 数	品 番			サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1本)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	W	H	L			
0 号	MDFJF01	MDFJF02	MDFJF03	60.0	30.0	520.0	1		1,280
1 号	MDFJF11	MDFJF12	MDFJF13	60.0	40.0	520.0	1		1,450
2 号	MDFJF21	MDFJF22	MDFJF23	81.0	51.0	530.0	1		1,700
3 号	MDFJF31	MDFJF32	MDFJF33	102.0	72.0	625.0	1		2,090
4 号	MDFJF41	MDFJF42	MDFJF43	122.0	92.0	778.0	1		5,000

D コネクター

材質：ASA



ジャバラ部に被せてから、
エムケーダクトに差込みます。

- ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。



※Dコネクターは、グレー、ホワイト、ミルキーホワイトの3色となります。

■規格表

号 数	品 番			サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	W	H	L			
0 号	MDFJC01	MDFJC02	MDFJC03	49.5	27.5	80.0	1	納期区分	370
1 号	MDFJC11	MDFJC12	MDFJC13	50.0	37.5	80.0	1		370
2 号	MDFJC21	MDFJC22	MDFJC23	71.0	48.0	90.0	1		500
3 号	MDFJC31	MDFJC32	MDFJC33	92.0	68.5	100.0	1		620

D カップリング

材質：ASA



ベースにジャバラを挿入し、
カバーをはめ込みます。

- ダクトフレキ同士の接続に使用します。
- 取付け用ビス穴(φ4皿)が2穴あります。

●ジャバラ部の壁固定に使用できます。

※Dカップリングは、グレー、ホワイト、ミルキーホワイトの3色となります。

■規格表

号 数	品 番			サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	W	H	L			
0 号	MDFJK01	MDFJK02	MDFJK03	60.0	30.0	35.0	1	納期区分	380
1 号	MDFJK11	MDFJK12	MDFJK13	60.0	40.0	35.0	1		420
2 号	MDFJK21	MDFJK22	MDFJK23	81.0	51.0	40.0	1		540
3 号	MDFJK31	MDFJK32	MDFJK33	102.0	72.0	50.0	1		660



エムケーダクト付属品



エムケーダクト®付属品

DC ホルダー

材質：難燃 ABS



- コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。
- エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。
- 器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。
但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。
- 器具取付け用ビス(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。





■規格表

種類	品番				サイズ (mm)					梱包数 1袋	納期区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ホワイト	ミルキー・ホワイト	クリーム	W	H	L	ω	ℓ			
1号1個用	DHF111	DHF112	DHF113	DHF115	40.0	14.0	80.0	23.2	28.4	1		390
2号1個用	DHF211	DHF212	DHF213	DHF215	60.0	13.5	80.0	23.2	28.4	1		430
2号3個用	DH221	DH222	DH223	DH225	60.0	13.5	130.0	28.4	69.2	1		330
3号1個用	DHF311	DHF312	DHF313	DHF315	80.0	17.0	130.0	23.2	28.4	1		830
3号3個用	DH321	DH322	DH323	DH325	80.0	17.0	130.0	28.4	69.2	1		670
120型3個用	DH1211	DH1212	DH1213	—	120.0	33.0	130.0	28.4	69.2	1		1,400

※ 1号1個用、2号1個用、3号1個用には取付枠(金具)を付属しています。

ダクトコンセント

材質：難燃 ABS



- エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。

■規格表

種類	品番				サイズ (mm)					梱包数 1袋	納期区分	標準価格 (円)(1個)	
	グレー	ホワイト	ミルキー・ホワイト	クリーム	W	H	L	ω	ℓ				
1号 1個用平行	DCH111	DCH112	DCH113	DCH115	40.0	14.0	80.0	23.2	28.4	1		1,050	
2号	1個用平行	DCH211	DCH212	DCH213	DCH215	60.0	13.5	80.0	23.2	28.4	1		1,150
	2個用平行	DCH221	DCH222	DCH223	DCH225	60.0	13.5	130.0	28.4	69.2	1		1,250
	2個用抜止め接地	DCA231	DCA232	DCA233	DCA235	60.0	13.5	130.0	28.4	69.2	1		2,350